



Signalez sur
www.frelonsasiatiques.fr



Le frelon asiatique





Savoir distinguer un frelon Asiatique d'un Européen



Vespa velutina

Espèce invasive à combattre.

Frelon à pattes jaunes



Vespa crabro

Espèce non invasive




**Frelon asiatique
(taille réelle 3 cm)**



**Frelon commun
(jusqu'à 4 cm)**



Le cycle biologique du frelon asiatique





- + de 50 % des nids recensés se situent aujourd'hui dans des **zones habitées ou fréquentées** (parcs, écoles, cimetières, bâtiments publics, voies vertes).
- Les SDIS signalent une **augmentation de 20 à 40 % des sorties** liées aux frelons asiatiques en été depuis 2020.
- Zones périurbaines et rurales les + exposées (resp. 33 et 49 % des cas), mais + **10 %** des attaques en ville par rapport à 2023.



Quelques chiffres

- Piqûres et choc anaphylactiques
- Parcs et jardins publics / Écoles
- Chutes de nids par grand vent
- Tailles de haies / Entretien des espaces verts
- Risques lors des Randonnées et rassemblement publiques





Protection de la biodiversité

Quelques chiffres

Régime alimentaire de FA (Rome Q., 2024)

Abeilles domestiques 38,10 % = 40 000 abeilles
= 3 à 4 ruches hivernées

mouches
29,90%


guêpes sociales
19,70%

autres animaux
12,30%



L'énergie en sucre nécessaire à la
survie des adultes = 600 kgs

← 1 nid = 2 000 à 3 000 frelons,
mangent par an :



d'insectes
prélevés, en
moyenne, pour
un nid sur une
saison

Fort impact sur la pollinisation



Enjeux économiques

- Production fruitières perdues
- Banc de marchés perturbés
- Agriculture : diminution de la pollinisation et des rendements


Quelques chiffres





Signalez sur
www.frelonsasiatiques.fr

Déclarez la présence d'un nid
www.frelonsasiatiques.fr



SIGNALE TON FRELON

Vous suspectez la présence d'individus
ou d'un nid de Frelons Asiatiques ?

Prenez une photo et signalez votre suspicion sur le site : www.frelonsasiatiques.fr



FRELON ASIATIQUE

NID PRIMAIRE

NID SECONDAIRE

GDS
Autarcie
Rhône-Alpes

Le plan de lutte contre le frelon asiatique inclut ce réflexe de déclaration d'un nid.

Attention toutefois: la présence de frelons sur des fleurs ne veut pas dire présence d'un nid. **Pour déclarer il y a nécessité de voir le nid, ou, l'endroit par où rentrent les frelons.**





Quel type de piège utiliser ?

Des pièges sélectifs sans noyade, impérativement





Quand piéger?

1. **Après les dernières gelées**
2. **A partir de mi-mars**
3. **Quand la température atteint 14-15°C pendant 3 jours successifs**

Pendant combien de temps faire le piégeage de printemps?

8 semaines en continu jusqu'à fin mai



Nous donnerons le top départ pour installer les pièges et appâts



Quel appât?

A renouveler une fois par semaine

- Un appât liquide sucré qui répulse les abeilles et attire les frelons**

Le mélange classique

- 150 ml sirop cassis
- 150 ml bière brune
- 150 ml vin blanc

Eau sucrée + levure

- 1 litre d'eau
- 300g de sucre
- Ajouter 1cm³ de levure de boulanger au moment de recharger le piège

**Moins
cher
Pas de
déchets**

- Les frelons pris au piège**

Laisser les frelons morts dans le piège. En vie ou mort, le frelon est le meilleur appât

Il doit attirer les frelons mais pas les abeilles ! Et dès qu'un frelon est dans le piège, il attire les autres grâce aux phéromones qu'il produit. Il vaut donc mieux ne pas vider le piège, tant qu'il y a des frelons vivants à l'intérieur.





Signalez sur
www.frelonsasiatiques.fr



Merci de votre attention